

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ АМ.01.01.01.003.Р.000698.09.23 ОТ 28.09.2023 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Хенговер Плюс» («Hangover Plus»). Форма выпуска: порошок в саше-пакетах по 5 г, 10 г. Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника глицина, янтарной кислоты, дополнительного источника витамина С, содержащей калий. Рекомендации по применению: взрослым 1 саше-пакет (5 г), предварительно растворив содержимое саше-пакета в стакане (250 мл) воды, принимать 2 раза в день или 1 саше-пакет (10 г), предварительно растворив содержимое саше-пакета в стакане (250 мл) воды, принимать 1 раз в день. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, нарушения углеводного обмена (в т.ч. сахарный диабет). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок годности: 3 года. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°C. Произведена по ТУ 10.89.19-025-80404711-2023.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Югмедфарм», 346811, Ростовская область, р-н Мясниковский, х. Калинин, ул. Восточная, д. 41, Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Югмедфарм», 346811, Ростовская область, р-н Мясниковский, х. Калинин, ул. Восточная, д. 41, Российская Федерация.
ОГРН 1076141001804.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 3254L-2023 от 07.09.2023 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/T-108 до 05.05.2027 г.), экспертное заключение № 23/ЭЗ/682 от 26.09.2023 г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2024 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

Казарян С.А.

(должность руководителя
уполномоченного лица) уполномоченно
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)

(Ф. И. О.)



№ 0012103